

Poa spot module



De Poa is een serie die bestaat uit een "light-engine" en een armatuur. Voor de light-engine kun je keuzes maken in: kleurtemperatuur, lumen-output en gradenbundel.

Het armatuur is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. Vierkant enkelvoudig of rechthoekig 2-voudig, rond kantelbaar vlak, verdiept of in een IP44 uitvoering. Alle armaturen zijn in wit of zwart leverbaar.

Als accessoire is een anti-verblinding cilinder leverbaar dat tussen de light-engine en het armatuur gemonteerd kan worden. Hierdoor is de engine vrijwel onzichtbaar en wordt de UGR<13.

Modulaire verlichting



Poa spot module



Eigenschappen:

- Tot 110lm/W.
- Elegant en modulair design
- Eenvoudig en snel te installeren
- Optimale verblindingsbescherming
- Hoogwaardig visueel comfort.



Specificaties


Algemeen

- Afmetingen diameter 50 mm H67
- Kleur Zwart
- Materiaal Aluminium

Elektrisch

- Efficiëntie tot 110lm/W
- Vermogen 7W, 16W

Afmetingen



Optisch

- Lumen 800lm, 1500lm
- Kleurtemperatuur 2700K, 3000K
- CRI >80
- UGR Met anti glare accessoires: <13
- Lens 18°, 35°, 56°

Duurzaamheid

- Levensduur 50.000h (L90, Tc=55 °C)
- Productgarantie 5 jaar
- IP IP20

Poa rond



Eigenschappen:

- Optimale verblindingsbescherming
- Elegant en modulair design
- Eenvoudig en snel te installeren
- Hoogwaardig visueel comfort.



Specificaties


Algemeen

- Afmetingen diameter 80 mm H68
diameter 85 mm H80
diameter 87 mm H100
- Kleur Wit (Ral 9016), mat zwart (Ral 9005)
- Materiaal Aluminium

Duurzaamheid

- IP IP20, IP20, IP44

Afmetingen



Poa vierkant-rechthoek



Eigenschappen:

- Optimale verblindingsbescherming
- Elegant en modulair design
- Eenvoudig en snel te installeren
- Hoogwaardig visueel comfort.



Specificaties


Algemeen

- Afmetingen 90x90 H93mm
185x105 H90mm
- Kleur Wit (Ral 9016), mat zwart (Ral 9005)
- Materiaal Aluminium

Duurzaamheid

- IP IP20

Afmetingen



Poa spot met accessoires

Type	Omschrijving
SEMO-184101.02	POA inbouwspot 7W LED 2700K 18° 800lm
SEMO-184102.02	POA inbouwspot 7W LED 2700K 35° 800lm
SEMO-184103.02	POA inbouwspot 7W LED 2700K 56° 800lm
SEMO-184104.02	POA inbouwspot 7W LED 3000K 18° 800lm
SEMO-184105.02	POA inbouwspot 7W LED 3000K 35° 800lm
SEMO-184106.02	POA inbouwspot 7W LED 3000K 56° 800lm
SEMO-184107.02	POA inbouwspot 16W LED 2700K 18° 1500lm
SEMO-184108.02	POA inbouwspot 16W LED 2700K 35° 1500lm
SEMO-184109.02	POA inbouwspot 16W LED 2700K 56° 1500lm
SEMO-184110.02	POA inbouwspot 16W LED 3000K 18° 1500lm
SEMO-184111.02	POA inbouwspot 16W LED 3000K 35° 1500lm
SEMO-184112.02	POA inbouwspot 16W LED 3000K 56° 1500lm
SEMO-184113.02	POA inbouwspot 7W LED 2700K 18° 800lm dimbaar
SEMO-184114.02	POA inbouwspot 7W LED 2700K 35° 800lm dimbaar
SEMO-184115.02	POA inbouwspot 7W LED 2700K 56° 800lm dimbaar
SEMO-184116.02	POA inbouwspot 7W LED 3000K 18° 800lm dimbaar
SEMO-184117.02	POA inbouwspot 7W LED 3000K 35° 800lm dimbaar
SEMO-184118.02	POA inbouwspot 7W LED 3000K 56° 800lm dimbaar
SEMO-184119.02	POA inbouwspot 16W LED 2700K 18° 1500lm dimbaar
SEMO-184120.02	POA inbouwspot 16W LED 2700K 35° 1500lm dimbaar
SEMO-184121.02	POA inbouwspot 16W LED 2700K 56° 1500lm dimbaar
SEMO-184122.02	POA inbouwspot 16W LED 3000K 18° 1500lm dimbaar
SEMO-184123.02	POA inbouwspot 16W LED 3000K 35° 1500lm dimbaar
SEMO-184124.02	POA inbouwspot 16W LED 3000K 56° 1500lm dimbaar
SEMO-184030.02	Anti glare ring zwart t.b.v. POA
SEMO-184201.01	Inbouwspothouder rond niet-verdiept kantelbaar wit t.b.v. Poa
SEMO-184201.02	Inbouwspothouder rond niet-verdiept kantelbaar zwart t.b.v. Poa
SEMO-184202.01	Inbouwspothouder rond verdiept kantelbaar wit t.b.v. Poa
SEMO-184202.02	Inbouwspothouder rond verdiept kantelbaar zwart t.b.v. Poa
SEMO-184203.01	Inbouwspothouder rond IP44 kantelbaar wit t.b.v. Poa mat
SEMO-184203.02	Inbouwspothouder rond IP44 kantelbaar zwart t.b.v. Poa mat
SEMO-184204.01	Inbouwspothouder vierkant enkel kantelbaar wit t.b.v. Poa
SEMO-184204.02	Inbouwspothouder vierkant enkel kantelbaar zwart t.b.v. Poa
SEMO-184205.01	Inbouwspothouder vierkant dubbel kantelbaar wit t.b.v. Poa
SEMO-184205.02	Inbouwspothouder vierkant dubbel kantelbaar zwart t.b.v. Poa
SEMO-184206.01	Inbouwspothouder vierkant triple kantelbaar wit t.b.v. Poa
SEMO-184206.02	Inbouwspothouder vierkant triple kantelbaar zwart t.b.v. Poa
SEMO-184207.01	Railspot houder wit t.b.v. POA incl. intrackdriver i.p.v. std. driver
SEMO-184207.02	Railspot houder zwart t.b.v. POA incl. intrackdriver i.p.v. std. driver
SEMO-184208.01	Opbouw behuizing D67mm H135 wit t.b.v. Poa (zonder driver)
SEMO-184208.02	Opbouw behuizing D67mm H135 zwart t.b.v. Poa (zonder driver)
SEMO-184209.01	Inbouwspothouder rond IP44 kantelbaar wit t.b.v. Poa helder
SEMO-184209.02	Inbouwspothouder rond IP44 kantelbaar zwart t.b.v. Poa helder

Poa inbouwspot

