

Rubra inbouwrichtspot



Specificaties

Algemeen

- Afmetingen	Diameter 170mm Inbouw diameter 160mm, H120mm
- Kleur	Wit
- Materiaal	Aluminium


Elektrisch

- Efficiëntie	tot 125lm/W
- Vermogen	12W@1500lm 20W@2500lm 28W@3500lm 36W@4500lm

Montage

- Montage	Inbouw
- Kabel	standaard geen, zie kabels

Afmetingen



Op aanvraag:

- Casambi dimbaar
- Dali dimbaar
- Fase afsnij dimbaar
- Nood
- Food module
- Fashion module
- Art module

Eigenschappen:

- Tot 125lm/W.
- Compacte behuizing
- Hoogwaardig visueel comfort.

Optioneel:

- Wallwash-effect door 100° reflector
- Eén type armatuur voor gehele winkel
- Minder spots nodig door wallwash-effect



Optisch

- Lumen	tot 4500lm
- Kleurtemperatuur	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
- CRI	>80

Duurzaamheid

- Levensduur	50.000h (L90, Tc=55 °C)
- Productgarantie	5 jaar
- Omgevingstemp.	-35 °C tot 45 °C
- IP	IP20

Rubra inbouwrichtspot

12W - 1500lm	15°	30°	45°	60°
2700K	108013	108019	108014	108038
3000K	108015	108016	108020	108039
3500K	108050	108051	108052	108053
4000K	108017	108018	108021	108044
20W - 2500lm				
2700K	108003	108004	108022	108045
3000K	108005	108006	108023	108043
3500K	108054	108055	108056	108057
4000K	108007	108008	108024	108046
28W - 3500lm				
2700K	108009	108002	108025	108047
3000K	108010	108001	108026	108042
3500K	108058	108059	108060	108061
4000K	108011	108012	108027	108048
36W - 4500lm				
2700K	108034	108035	108036	108037
3000K	108032	108028	108029	108041
3500K	108062	108063	108064	108065
4000K	108030	108031	108033	108040

Rubra inbouwrichtspot wallwash

12W - 1500lm	100°
2700K	108401
3000K	108402
3500K	108413
4000K	108403
20W - 2500lm	
2700K	108404
3000K	108405
3500K	108414
4000K	108406
28W - 3500lm	
2700K	108407
3000K	108408
3500K	108415
4000K	108409
36W - 4500lm	
2700K	108410
3000K	108411
3500K	108416
4000K	108412

Kleuren	.01 Wit
	.02 Zwart
	.18 Grijs

Op aanvraag:

- Casambi dimbaar
- Dali dimbaar
- Fase afsnij dimbaar
- Nood
- Food module
- Fashion module
- Art module

Accessoires

SEMO-000080.02	Honingraad raster zwart ø106 Rubra railspot
SEMO-000081.00	Afdekglas ø88 / t.b.v. standaard kop ø106
SEMO-154024.02	Aansluitsnoer Male GST18 0,5 m
SEMO-154025.02	Aansluitsnoer Male GST18 2 m
SEMO-154026.02	Eurosnoer 2 m

Rubra kantelbare inbouwspot en inbouwrichtspot

