

## Seratta mini highbay



### Specificaties

#### Algemeen

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| - Afmetingen | Diameter 300mm H 346mm |
| - Kleur      | Zwart                  |
| - Materiaal  | Aluminium,PVC          |


#### Elektrisch

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| - Efficiëntie | tot 150lm/W                                          |
| - Vermogen    | 12W@1500lm<br>20W@2500lm<br>28W@3500lm<br>36W@4500lm |

#### Montage

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| - Montage | Pendel inclusief, 2mtr |
| - Kabel   | 2 mtr zwart            |

#### Afmetingen



#### Op aanvraag:

- Casambi dimbaar
- Dali dimbaar
- Fase afsnij dimbaar
- Nood
- Food module
- Fashion module
- Art module

#### Eigenschappen:

- Tot 150lm/W.
- Compacte behuizing
- Reflector in diverse RAL kleuren


#### Optisch

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| - Lumen            | tot 4500lm                 |
| - Kleurtemperatuur | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| - CRI              | >80                        |

#### Duurzaamheid

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| - Levensduur      | 50.000h (L90, Tc=55 °C) |
| - Productgarantie | 5 jaar                  |
| - Omgevingstemp.  | -35 °C tot 45 °C        |
| - IP              | IP20                    |

## Seratta mini highbay

|                                                                                     |   |                                                                                                                               |  |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
|    | 1 | <b>Verbindingen:</b><br>Rozet 110x25mm incl. bevestigingsbeugel<br>en 2,5 meter staalkabel                                    |  | 165920                                             |
|                                                                                     |   | <b>12W - 1500lm</b><br>2700K<br>3000K<br>3500K<br>4000K                                                                       |  | <b>70°</b><br>165001<br>165002<br>165014<br>165003 |
|    | 3 | <b>20W - 2500lm</b><br>2700K<br>3000K<br>3500K<br>4000K                                                                       |  | 165004<br>165005<br>165013<br>165006               |
|                                                                                     |   | <b>28W - 3500lm</b><br>2700K<br>3000K<br>3500K<br>4000K                                                                       |  | 165007<br>165008<br>165015<br>165009               |
|  | 4 | <b>36W - 4500lm</b><br>2700K<br>3000K<br>3500K<br>4000K                                                                       |  | 165010<br>165011<br>165016<br>165012               |
|                                                                                     |   | <b>Reflectors kappen:</b><br>Aluminium reflector Zwart/Zwart<br>Aluminium reflector RAL/RAL<br>Acrylaat reflector transparant |  | 165802<br>165803<br>165899                         |

## Seratta mini highbay

